

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ Гимназии №12



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 24

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование; общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2298 кв. м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 12469 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное учреждение гимназия №12 города Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 24

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка  
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 1110 посещаемость, 1200 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе

8	доступные входные группы	увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить нескользкое покрытие, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, увеличить габариты разворотной площадки до 1,5х1,5 м., снизить уклон пандуса до 8%; Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути;
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см..
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию

		<p>ступеней в соответствии с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,</p>
11	<p>надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p>
12	<p>дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло,</p>

		установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других

		необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить нескользкое покрытие, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, увеличить габариты разворотной площадки до 1,5x1,5 м., снизить уклон пандуса до 8%; Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник,</p>	<p>2022 год</p> <p>2023 год</p> <p>2028 год</p>

	<p>увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., Увеличить ширину зоны для кресла коляски до 150 см, переместив оборудование в кабинете, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., Увеличить ширину зоны для кресла коляски до 150 см, переместив оборудование в кабинете, снизить высоту порога до 1,4 см., Увеличить ширину зоны для кресла коляски до 150 см, переместив оборудование в кабинете, увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., Увеличить ширину зоны для кресла коляски до 150 см, переместив оборудование в кабинете;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни;</p>	<p>2030 год</p> <p>2030 год</p>
--	---	---------------------------------

<p>N п/п</p>	<p>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов</p> <p>&lt;*&gt;</p>	<p>Сроки</p>
------------------	---	--------------



<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы зам.директора Пухкаева М.В. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов Юридическая фирма ИГО ВОИ \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

Парафром \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте зам.директора Мелузова Г.А. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

зам.директора Самохина Н.М. Имаев \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « 07 » декабря 20 16 г.  
(протокол № 1 )

Комиссией (название) по обеспечению условий доступности для инвалидов и порядка предоставления услуги

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г. \_\_\_\_\_

М.П.